

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA
PATRIMONIAL COM EQUIP. CONTROLE DE ACESSO, MONITORAMENTO
E GERENCIAMENTO DE IMAGENS, ATRAVÉS DE CFTV NA FSA**

QUESTIONAMENTO 30/05/2016

Questionamento da Licitante, e a respectiva resposta do Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Questionamento Licitante Seal Segurança

PERGUNTAS:

- 1 - Haverá concessão de intervalo para refeição ou descanso? Em caso negativo, a empresa poderá remunerar o intervalo intrajornada ou deverá disponibilizar vigilantes para a cobertura do intervalo?
- 2 - Os atestados de capacidade técnica deverão conter informações acerca do quantitativo dos equipamentos solicitados no edital ou apenas em número de postos de trabalho?
- 3 - Existe uma divergência no edital acerca do prazo de instalação dos equipamentos nos itens 2.1 letra C e 9.1 ambos do edital? Qual o correto prazo para a instalação dos equipamentos?
- 4 - Consta no item 77.9 do edital que a contratada deverá fornecer 03 cabines para os postos fixos. Ocorre que as cabines não aparecem nas planilhas. A empresa deverá fornecer as referidas cabines?

RESPOSTA:

Primeiramente agradecemos o interesse em nossa licitação.

Em resposta ao seu questionamento, informamos:

- 1 - A empresa deverá respeitar o que determina a legislação trabalhista ficando sob sua responsabilidade o gerenciamento dos horários dos funcionários no que se refere a cobertura de postos.**
- 2 - Os atestados de capacidade técnica deverão ser apresentados de acordo com o que estabelece o item 53.3 do Edital Pregão 005/2015.**
- 3 - O prazo para instalação dos equipamentos é de 6 meses para que haja tempo suficiente para realização de testes e ajustes necessários,**

considerando-se que a partir do 8º mês da assinatura do contrato os equipamentos deverão estar em pleno funcionamento.

4 - O item 77.9 do Edital Pregão nº 005/2015 estabelece como obrigação da licitante contratada o fornecimento e instalação das 3 (três) cabines.

PREGOEIRO FSA/EQUIPE DE APOIO